

ENCUÉTRANOS AQUÍ

---

[www.oroalmayor.com](http://www.oroalmayor.com)  
[www.platamayor.com](http://www.platamayor.com)

---

# Te Quiero Metales

HERRAMIENTAS, FORNITURA, JOYERÍA

Te ayudamos a crear tu taller de joyería

## ¿CREAMOS JUNTOS?

Te ayudaremos a empezar desde cero tu taller, te suministraremos todo lo que necesites, si no lo encuentras dentro de nuestro catálogo, lo buscaremos para que nunca dejes de **crear**.



## PASOS

METAL

FORNITURA

HERRAMIENTAS

---

# ÍNDICE

*Este catálogo es un resumen, si no encuentras o quieres información de algún producto que no este en el mismo, contacte con nuestros comerciales.*

- PÁG. 1 FRESAS.**
- PÁG. 2 FRESAS.**
- PÁG. 3 SOLDADURA.**
- PÁG. 4 ALICATES.**
- PÁG. 5 CORTE.**
- PÁG. 6 PINZAS.**
- PÁG. 7 MARTILLO.**
- PÁG. 8 BURILES.**
- PÁG. 9 CALIBRE Y GALGAS.**
- PÁG. 10 PULIDO.**
- PÁG. 11 PULIDO.**
- PÁG. 12 ÁCIDO.**
- PÁG. 13 MICROFUSIÓN.**
- PÁG. 14 BALANZAS.**
- PÁG. 15 LIMPIEZA.**
- PÁG. 16 VARIOS.**
- PÁG. 17 MOBILIARIO.**



# NO TE PUEDE FALTAR

*Antes de empezar, te recomendamos varios productos indispensables para que tu taller esté al día.*



**Soplete Orca + Mang Hong**

---



**Balanzas NHB-1500/0,02 GR**

---



**Estuche de ácidos**

---



**LUPA 10X RED.C/GOMA IMPORT**

---

# RECUERDA

---

Los precios pueden sufrir variaciones sin previo aviso debido a las fluctuaciones de las divisas. Puedes consultar el precio actualizado llamando a tu comercial o, si prefieres, llamando a nuestras oficinas.

# FRESAS

**Fresa volcano dlc-7210.060hp**



**Fresa bola c.t - Maillefer**



**Fresa cónica roma dent. fig 38 Maillefer**



**Fresa recta roma dent. fig 34 - Maillefer**



## CONSEJO

No fuerces la fresa, conseguirás más calor y menos corte, sin forzarlo la fresa estará fría y el corte te saldrá mejor.

**Fresa broca c.t - Maillefer**



# FRESAS



**Fresa broca diam - Antilope**

---



**Fresa bola diam - Edenta**

---



**Fresa bola c.t - Maillefer**

---



**Fresa sierra fig 45 - Maillefer**

---

## CONSEJO

---

Deja que la herramienta haga el trabajo y no presiones innecesariamente, no uses una velocidad o presión excesiva para forzar una fresa.



**Fresa cóncava fig sf- Maillefer**

---

---

# SOLDADURA

**Soldadura Hilderbrand AG CF56 650° 30gr**

---



**Dosificador para soldadura**

---



**Aguja Oxhídrico**

---



**Soldadura Hilderbrand AG CF56 650° 30gr**

---



## CONSEJO

---

Mantén siempre limpias las piezas a soldar, la soldadura no fluirá y las piezas no se unirán si alguna parte de la ecuación está sucia.

**Electrodos Inostar 0,5mm ecopack**

---



---

# ALIGATES



**Alicate redondo 130 mm Antilope**

---



**Alicate 1/2 caña 130 mm Antilope**

---

## CONSEJO

---

Los alicates de punta plana presentan un conjunto de mandíbulas mucho más amplio y tienen una superficie plana, lo que los hace útiles para crear curvas y ángulos agudos en la chapa metálica.



**Alicate corte frontal 130 mm**

---



**Alicate plano 130 mm Antilope**

---



**Alicate corte lateral 115 mm Antilope**

---

---

# CORTE



**Gruesa pelos caracol**

---



**Alicate 1/2 caña 130 mm Antilope**

---



**Arco de sierra Antilope 100 mm**

---




**Alicate de sierra Antilope Extra**

---

# CONSEJO

---

Para que el corte sea suave sobre el metal lubrique constantemente la segueta con cera de vela.



**Sierra circular ks230 proxxon**

---

---

# PINZAS



**Pinza punta media c/ranura Antilope**

---



**Pinza cobre**

---

## CONSEJO

---

Elige correctamente la pinza para el trabajo. No es lo mismo una pinza para sujeción de diamante que una para recibir fuego.



**Pinza 3 garra pequ. MR.GEMS**

---



**Pinza cruzada curva 16,5 cm**

---



**Mango universal de madera Antilope**

---

---

# MARTILLO



**Martillo Joyero Antilope**

---



**Martillo con texturas con 8 caras**

---



**Martillo relojero 70 mm Antilope**

---



**Martillo cincelar 25 mm Antilope**

---

## CONSEJO

---

Disponemos de martillos con cabezal extraíble para hacer textura. No confundas con el martillo plano de trabajo.



**Maza de nylon 25mm**

---

# BURILES



**Mango buril f - Seta baja**




**Mango buril A - Bola grande**

## CONSEJO


El Buril útilízalo para texturizar, hacer adornos decorativos, eliminar rebabas y, en menor medida, colocar piedras.



**Mango buril G - Lenteja peq**



**Buril plano corto HSS Vallorben**



**Buril 1/2 caña HSS Antilope**

---

# CALIBRES Y GALGAS



**Calibre pie de rey digital 150 mm**

---



**Galga 7 brazos tallas import**

---



**Calibre pie de acero 150 mm**

---



**Medidor de pulseras**

---

## CONSEJO

---

Al utilizar el calibre o pie de rey, no fuerces el carril de deslizamiento. Te podría dar un error significativo.



**Calibre pocket digital**

---

# PULIDO



**Cepillo latón centro de plástico 78 mm 4h oro**



**Cepillo negro centro de plástico 78 mm**



**Borrego Montado 21 mm Antilope**



**Borrego Algodón 60x30 mm**



**Cepillo pelo cabra 48 mm Hatcho**

## CONSEJO

Tanto si utilizas una mopa de tela, borrego o algodón, tendrás que elegir la pasta adecuada al trabajo requerido.

# PULIDO

**Pirulí montado laton oro**



**Pirulí montado acero Antilope**



**Pirulí montado negro Antilope**



**Pirulí montado pelo cabra Antilope**



## CONSEJO

Los pirulíes se utilizan para quitar horrruras (pirulí metálico) o suciedad incrustada (pirulí de cerda).

**Pirulí montado pelo cabra oro**



# ÁCIDOS



**Auricor 524 AU 24 ct II**

---



**Desoxidante plata- DP1000 CC**

---

## CONSEJO

---

Al dar un baño de rodio, tendrás que tener en cuenta:  
voltios, amperaje, tiempo de exposición, temperatura del líquido y un movimiento comedido.



**Silverblack 200 Il patina plata extra**

---



**Rodinor 110 rodio blanco 200 ml 2gr**

---



**Generador hidrógeno-ch 100 cc**

---

---

# NO TE PUEDE FALTAR



**Agua de toque 18 CT**

---



**Piedra de toque natural con caja de madera**

---



**Dado de embutir 63x63 mm estándar**

---



**Juego 9 destorn+soport 0.6-3.0mm**

---

## CONSEJO

---

Cuando termines con el dado de embutir, acuérdate de la limpieza, tendrás que engrasarlo y dejarlo dentro de una bolsa hermética. Con ello evitarás que se oxide.



**Araldit estándar jeringa 12+12**

---

# MICROFUSIÓN

Horno digital y prog. hp-100



Horno Microfusión mic-07 con progr



Cilindros ac. medidas sobre pedido



Tenaza p/sacar cilindros



## CONSEJO

Utiliza siempre un cilindro de grafito de capacidad superior al metal que pretendas fundir.

Junta grafito 100



---

# BALANZAS



**Balanza jadever jkd 250/0.05gr**

---



**Balanza nhb 6000m 6000/0,1gr**

---



**Balanza de densidad goldtester gks-3000**

---



**Quilatero tania 1230 100 ct**

---

## CONSEJO

---

Al pesar ten cuidado con el aire circundante, te podrá variar en gran medida el pesaje.



**Pesas calibración m1 2000/0.01gr**

---

---

# LIMPIEZA



**Pasta dialuz roja**

---



**Pasta alto brillo midori verde**

---

**Cepillo negro con mango de madera**



**Cepillo de latón con mango de madera**



## CONSEJO

---

No es lo mismo una pasta para quitar imperfecciones, que una pasta para dar brillo a una superficie lisa.

**Dediles protectores de cuero lu**

---



---

# VARIOS



**Astillero para bancos con tas**

---



**Gamuza joyas 30x24 cm heli**

---



**Anillero 1-36 Antilope**

---



**Compás puntas acero templado 100 mm**

---

## CONSEJO

---

Recuerda que un astillero tiene dos posiciones: Una es la rampa de frente (la más usada), y la otra es la superficie lisa frontal. Dale la vuelta al astillero para conseguir alguna de las dos.



**Palo medidas 4 escalas Tatum**

---

---

# MOBILIARIO DE TALLER



**Mesa joyero extra**

---



**Mesa joyero 1 puesto eco**

---



**Astilleras normales 172x63 mm**

---

## CONSEJO

---

Cuando estés trabajando en la mesa de joyero, ten abierto el cajón principal para que el metal o cualquier piedra o material no se te pierda.



**Aspirador compact + 2m tubo**

---





[www.oroalmayor.com](http://www.oroalmayor.com)