

ENCUÉTRANOS AQUÍ

---

[www.oroalmayor.com](http://www.oroalmayor.com)  
[www.platamayor.com](http://www.platamayor.com)

---

# Te Quiero Metales

HERRAMIENTAS, FORNITURAS, JOYERÍA

Te ayudamos a crear tu taller de joyería

---

## ¿CREAMOS JUNTOS?

Te ayudaremos a empezar desde cero tu taller, te suministraremos todo lo que necesites, si no lo encuentras dentro de nuestro catálogo, lo buscaremos para que nunca dejes de **crear**.



---

## PASOS

METAL

FORNITURAS

HERRAMIENTAS

---

# ÍNDICE

*Este catálogo es un resumen, si no encuentras o quieres información de algún producto que no este en el mismo, contacte con nuestros comerciales.*

PÁG. 1 NO TE PUEDE FALTAR  
PÁG. 2 FRESAS  
PÁG. 3 FRESAS  
PÁG. 4 SOLDADURAS  
PÁG. 5 ALICATES  
PÁG. 6 CORTE  
PÁG. 7 PINZAS  
PÁG. 8 MARTILLOS  
PÁG. 9 BURILES  
PÁG. 10 CALIBRES Y GALGAS  
PÁG. 11 PULIDO  
PÁG. 12 PULIDO  
PÁG. 13 ÁCIDOS  
PÁG. 14 NO TE PUEDE FALTAR  
PÁG. 15 MICROFUSIÓN  
PÁG. 16 BALANZAS  
PÁG. 17 LIMPIEZA  
PÁG. 18 LIMAS Y LIMATONES  
PÁG. 19 VARIOS  
PÁG. 20 MOBILIARIO  
PÁG. 21 FORNITURAS



# NO TE PUEDE FALTAR

*Antes de empezar, te recomendamos varios productos indispensables para que tu taller esté al día.*



**Soplete Orca + Mang Hom**

---



**Balanzas NHB-NHB-1500/0,02 GR.GR**

---



**Micromotor Renhe 119 con acelerador**

---



**Lupa 10X RED.C/Goma import**

---

# RECUERDA

---

Los precios pueden sufrir variaciones sin previo aviso debido a las fluctuaciones de las divisas. Puedes consultar el precio actualizado llamando a tu comercial o, si prefieres, llamando a nuestras oficinas.

# FRESAS

## Fresa corte prototipado

---

Desde 0.2 hasta 0.6 mm



## Fresa doble cono

---

Desde 0.9 hasta 2.0 mm



## CONSEJO

---

No fuerces la fresa, conseguirás más calor y menos corte, sin forzarlo la fresa estará fría y el corte te saldrá mejor.

## Fresa cónica roma dent. fig 38 Maillefer

---

Desde 0.6 hasta 1.0 mm



## Fresa recta roma dent. fig 34 - Maillefer

---

Desde 0.6 hasta 1.0 mm



## Fresa broca c.t - Maillefer

---

Desde 0.5 hasta 0.9 mm



# FRESAS



**Fresa broca diam - Antilope**

---

Desde 0.6 hasta 1.0 mm



**Fresa bola c.t - Maillefer**

---

Desde 0.6 hasta 1.0 mm

## CONSEJO

---

Deja que la herramienta haga el trabajo y no presiones innecesariamente, no uses una velocidad o presión excesiva para forzar una fresa.



**Fresa bola diam - Edenta**

---

Desde 0.6 hasta 1.0 mm



**Fresa sierra fig 45 - Maillefer**

---

Desde 0.6 hasta 1.0 mm



**Fresa cóncava fig sf- Maillefer**

---

Desde 0.6 hasta 1.0 mm

---

# SOLDADURA

**Soldadura Hilderbrand AG CF56 650° 30gr**

---



**Dosificador para soldadura**

---



**Aguja Oxhídrico**

---



**Ladrillo refractario blanco**

---



## CONSEJO

---

Mantén siempre limpias las piezas a soldar, la soldadura no fluirá y las piezas no se unirán si alguna parte de la ecuación está sucia.

**Electrodos Inostar 0,5mm ecopack**

---



# ALIGATES



**Alicate redondo 130 mm Antilope**

---



**Alicate 1/2 caña 130 mm Antilope**

---



**Alicate corte frontal 130 mm**

---



**Alicate plano - redondo 130 mm Antilope**

---

## CONSEJO

---

Los alicates de punta plana presentan un conjunto de mandíbulas mucho más amplio y tienen una superficie plana, lo que los hace útiles para crear curvas y ángulos agudos en la chapa metálica.



**Alicate corte lateral 115 mm Antilope**

---



---

# CORTE



**Gruesa pelos caracol**

---



**Gruesa de pelos Goldeneye**

---

Desde 0.0 hasta 5 mm

1 Gruesa = 12 Docenas = 144 Pelos de Sierra

# CONSEJO

---

Para que el corte sea suave sobre el metal lubrique constantemente la segueta con cera de vela.



**Arco de sierra Antilope 80 mm**

---



**Arco de sierra Antilope Extra**

---



**Tijera plancha fina 17 cm recta**

---

---

# PINZAS



**Pinza de joyero 16,5 cromada**

---



**Pinza cobre**

---

## CONSEJO

---

Elige correctamente la pinza para el trabajo. No es lo mismo una pinza para sujeción de diamante que una para recibir fuego.



**Pinza 3 garra pequ. MR.GEMS**

---



**Pinza cruzada curva 16,5 cm**

---



**Pinza cruzada recta 16,5 cm**

---

---

# MARTILLOS



**Martillo Joyero Antilope**

---



**Martillo con texturas con 8 caras**

---



**Martillo relojero 60/70 mm Antilope**

---



**Martillo cincelar 25 mm Antilope**

---

## CONSEJO

---

Disponemos de martillos con cabezal extraíble para hacer textura. No confundas con el martillo plano de trabajo.



**Maza de nylon 25mm**

---

# BURILES



**Mango de madera para granetes**




**Mango buril G - Lenteja peq**

## CONSEJO


El Buril utilízalo para texturizar, hacer adornos decorativos, eliminar rebabas y, en menor medida, colocar piedras.



**Buril ongette corto hss Vallorse**



**Buril plano corto HSS Vallorben**



**Buril 1/2 caña HSS Antilope**

---

# CALIBRES Y GALGAS



**Calibre pie de rey digital 150 mm**

---



**Calibre pie de acero 150 mm**

---

## CONSEJO

---

Al utilizar el calibre o pie de rey, no fuerces el carril de deslizamiento.

Te podría dar un error significativo.



**Galga 7 brazos tallas import**

---



**Medidor de pulseras**

---



**Calibre pocket digital**

---

# PULIDO

**Cepillo latón centro de plástico 78 mm 4h oro**



**Cepillo negro centro de plástico 78 mm**



## CONSEJO

Tanto si utilizas una mopa de tela, borrego o algodón, tendrás que elegir la pasta adecuada al trabajo requerido.

**Disco Scotch 3m 100x300 fino**



**Borrego Algodón 80x20 mm**



**Cepillo pelo cabra 48 mm Antilope**



# PULIDO



**Pirulí montado latón oro**

---



**Pirulí montado acero Antilope**

---

## CONSEJO

---

Los pirulíes se utilizan para quitar horruras (pirulí metálico) o suciedad incrustada (pirulí de cerda).



**Pirulí montado negro Antilope**

---



**Pirulí montado pelo cabra Antilope**

---



**Borrego Montado 21 mm Antilope**

---

# ÁCIDOS

**Auricor 103N AU AM 3N 1L**



**Flux solar 1000 CC**



**Desoxidante plata- DP1000 CC**



**Rodiner 110 rodio blanco 200 ml 2gr**



## CONSEJO

Al dar un baño de rodio, tendrás que tener en cuenta: voltios, amperaje, tiempo de exposición, temperatura del líquido y un movimiento comedido.

**Generador hidrógeno-ch 100 cc**





---

# NO TE PUEDE FALTAR



**Embutidores Standar set 14 pcs**

---



**Piedra de toque natural con caja de madera**

---



**Dado de embutir 63x63 mm estándar**

---



**Juego 9 destorn+soport 0.6-3.0mm**

---

## CONSEJO

---

Cuando termines con el dado de embutir, acuérdate de la limpieza, tendrás que engrasarlo y dejarlo dentro de una bolsa hermética. Con ello evitarás que se oxide.



**Araldit estándar blister 5+5 gr**

---

# MICROFUSIÓN

Horno digital y prog. hp-100



Horno Microfusión mic-07 con progr



Cilindros ac. medidas sobre pedido



Tenaza p/sacar cilindros



## CONSEJO

Utiliza siempre un cilindro de grafito de capacidad superior al metal que pretendas fundir.

Junta grafito 100



# BALANZAS



Balanza jadever jkd 250/0.05gr



Balanza sky 1500 gr/0,05 gr



Balanza de densidad goldtester gks-3000



Quilatero Tanita 1230 100 ct

## CONSEJO

Al pesar ten cuidado con el aire circundante, te podrá variar en gran medida el pesaje.



Pesas calibración m1 2000/0.01gr

# LIMPIEZA

**Pasta dialuz roja, verde y blanca**



**Pasta alto brillo midori verde**



**Cepillo negro con mango de madera**



**Cepillo de latón con mango de madera**



## CONSEJO

No es lo mismo una pasta para quitar imperfecciones, que una pasta para dar brillo a una superficie lisa.

**Dediles protectores de cuero lu**



# LIMAS Y LIMATONES

**Lima 1/2 caña 215mm**



**Limaton 1/2 caña 18 cm**



**Limatón redondo 18cm**



**Limatón triángulo 18 cm**



## CONSEJO

Comprueba siempre el grosor de la pieza, antes de limar.

**Limatón plano 18 cm**



# VARIOS



**Astillero para bancos con tas**

---



**Anillero 1-36 Antilope**

---

## CONSEJO

---

Recuerda que un astillero tiene dos posiciones: Una es la rampa de frente (la más usada), y la otra es la superficie lisa frontal. Dale la vuelta al astillero para conseguir alguna de las dos.



**Gamuza joyas 30x24 cm heli**

---



**Compás puntas acero templado 100 mm**

---



**Palo medidas 4 escalas Antilope**

---

---

# MOBILIARIO DE TALLER



**Mesa joyero extra**

---



**Mesa joyero 1 puesto eco**

---



**Astilleras normales 172x63 mm**

---

## CONSEJO

---

Cuando estés trabajando en la mesa de joyero, ten abierto el cajón principal para que el metal o cualquier piedra o material no se te pierda.



**Aspirador compact + 2m tubo**

---

---

# FORNITURAS



**Granalla**

---

Plata 999



**Hilo de plata (cuadrado y redondo)**

---

Plata 925

## CONSEJO

---

Cada cadena es única, elige bien el mosquetón o la reasa para que te encaje bien.



**Plancha de plata**

---

Plata 925



**Reasas (desde 5 hasta 8mm)**

---

Plata 925



**Mosquetones (desde 8 hasta 18mm)**

---

Plata 925







[www.oroalmayor.com](http://www.oroalmayor.com)